

Proctolyn Natura

Crema rettale con aloe, acido ialuronico estratti e oli naturali

3 azioni:

Trattamento di sindrome emorroidaria e ragadi anali

Favorisce la riparazione tissutale

Rinfrescante ed emolliente

SENZA CORTISONE

INDICAZIONI

Proctolyn Natura ha una triplice azione:

1. Trattamento preventivo e sintomatico (dolore e prurito) di emorroidi interne ed esterne e ragadi anali. Utile come coadiuvante nel trattamento dopo chirurgia proctologica.
2. Forma un film muco-adesivo con effetto barriera che protegge la mucosa dal contatto con agenti irritanti e favorisce normalizzazione, riparazione e guarigione della mucosa anale e perianale.
3. Azione lubrificante, rinfrescante, emolliente e protettiva: diminuisce la sensibilità e il dolore causati dallo sfregamento con le feci e grazie alle proprietà dell'acido ialuronico, mantiene un corretto grado di idratazione, attenuando il prurito dovuto alla secchezza.

Adatto anche in gravidanza e allattamento, consultare sempre il medico prima dell'uso.

Per adulti e bambini a partire dai 12 anni di età.

POSOLOGIA

Due applicazioni al giorno, una al mattino e una alla sera. Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavarsi le mani prima e dopo l'utilizzo del dispositivo medico. Utilizzare il prodotto dopo l'evacuazione e dopo un accurato lavaggio della zona anale e perianale.

- Per uso interno (rettale): avvitare la cannula al tubo e premere fino a riempirla, inserire la cannula nella cavità anale e premere nuovamente il tubo per rilasciare la crema.
- Per uso esterno, applicare uno strato sottile sulla zona interessata.

Per un effetto preventivo, applicare prima di ogni evacuazione per evitare irritazioni dovute allo sfregamento. Dopo l'uso, svitare la cannula, pulirla bene con acqua tiepida e sapone e chiudere il tubo della crema. Si consiglia di fare uso personale del prodotto.

COMPOSIZIONE

Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Propylene Glycol, Steareth-2, Laureth-9, Steareth-21, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Menthol, Myrtus Communis Leaf Oil, Ethylhexylglycerin, Oleyl Alcohol, Limonene, Linalool, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract, Geraniol, Aloe barbadensis Leaf Juice (0.982%), Sodium Hyaluronate (0.1%), Petrolatum + Paraffinum liquidum (13%).

CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di ipersensibilità nota o allergia nota a uno o più componenti.

AVVERTENZE

- In caso di effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto, contattare il medico ed informare il fabbricante e/o il distributore locale.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e/o il paziente.
- Non sono note interazioni con farmaci. Non utilizzare contemporaneamente nella stessa sede (a livello topico) con altre terapie o trattamenti (dispositivi medici o farmaci).

- Non deglutire.
- Evitare il contatto con gli occhi, se ciò si verifica, risciacquare immediatamente e accuratamente con acqua.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Dopo l'uso, chiudere con cura il tubo.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
- Gettare il prodotto non utilizzato dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione chiusa.
- Il prodotto non deve essere gettato nelle acque reflue o nei rifiuti domestici. Ciò contribuirà a proteggere l'ambiente.
- Tenere il prodotto ben chiuso, a temperatura ambiente e protetto dalla luce, da fonti di calore e umidità.
- Utilizzare il prodotto fino a quando i sintomi associati a emorroidi, ragadi anali e proctite, come bruciore, prurito e dolore da sfregamento, si sono completamente normalizzati; se non vi è alcun miglioramento, consultare il medico.
- In gravidanza e allattamento, consultare sempre il medico prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto entro 60 giorni dall'apertura.

CONSERVAZIONE

La data di scadenza è indicata sul tubo e sulla scatola e si riferisce al prodotto correttamente conservato in contenitore non aperto.

Tubo di alluminio da 30 ml con cannula endorettale **CE** (confezionata singolarmente).

Data di revisione: 02/2023

DISPOSITIVO MEDICO **CE** 0051

PR01

REF 6180212

30 ml 



FABBRICANTE: Nirial Pharma srl Via Rovani, 7 – 20123 Milano (IT)



DISTRIBUTORE: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano



Astuccio	Foglietto	Tubo	Tappo	Cannula	Sacchetto Cannula
PAP 21 CARTA	PAP 22 CARTA	ALU 41 ALLUMINIO	PP 5 PLASTICA	LDPE 4 PLASTICA	PP 5 PLASTICA

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.

		CE	LOT		#	MD
Consultare le istruzioni per l'uso	Fabbricante	Marcatura CE	Numero di lotto	Utilizzare entro la data	Codice modello	Dispositivo Medico
 5°C - 30°C	REF	UDI				
Temperatura di stoccaggio	Codice prodotto interno	Codice UDI	Distribuito da	Conservare all'asciutto	Tenere lontano dalla luce solare	

Proctolyn Natura

Crema rettale con aloe, acido ialuronico estratti e oli naturali

3 azioni:

Trattamento di sindrome emorroidaria e ragadi anali

Favorisce la riparazione tissutale

Rinfrescante ed emolliente

SENZA CORTISONE

INDICAZIONI

Proctolyn Natura ha una triplice azione:

1. Trattamento preventivo e sintomatico (dolore e prurito) di emorroidi interne ed esterne e ragadi anali. Utile come coadiuvante nel trattamento dopo chirurgia proctologica.
2. Forma un film muco-adesivo con effetto barriera che protegge la mucosa dal contatto con agenti irritanti e favorisce normalizzazione, riparazione e guarigione della mucosa anale e perianale.
3. Azione lubrificante, rinfrescante, emolliente e protettiva: diminuisce la sensibilità e il dolore causati dallo sfregamento con le feci e grazie alle proprietà dell'acido ialuronico, mantiene un corretto grado di idratazione, attenuando il prurito dovuto alla secchezza.

Adatto anche in gravidanza e allattamento, consultare sempre il medico prima dell'uso.

Per adulti e bambini a partire dai 12 anni di età.

POSOLOGIA

Due applicazioni al giorno, una al mattino e una alla sera. Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavarsi le mani prima e dopo l'utilizzo del dispositivo medico. Utilizzare il prodotto dopo l'evacuazione e dopo un accurato lavaggio della zona anale e perianale.

- Per uso interno (rettale): avvitare la cannula al tubo e premere fino a riempirla, inserire la cannula nella cavità anale e premere nuovamente il tubo per rilasciare la crema.
- Per uso esterno, applicare uno strato sottile sulla zona interessata.

Per un effetto preventivo, applicare prima di ogni evacuazione per evitare irritazioni dovute allo sfregamento. Dopo l'uso, svitare la cannula, pulirla bene con acqua tiepida e sapone e chiudere il tubo della crema. Si consiglia di fare uso personale del prodotto.

COMPOSIZIONE

Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Propylene Glycol, Steareth-2, Laureth-9, Steareth-21, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Menthol, Myrtus Communis Leaf Oil, Ethylhexylglycerin, Oleyl Alcohol, Limonene, Linalool, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract, Geraniol, Aloe barbadensis Leaf Juice (0.982%), Sodium Hyaluronate (0.1%), Petrolatum + Paraffinum liquidum (13%).

CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di ipersensibilità nota o allergia nota a uno o più componenti.

AVVERTENZE

- In caso di effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto, contattare il medico ed informare il fabbricante e/o il distributore locale.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e/o il paziente.
- Non sono note interazioni con farmaci. Non utilizzare contemporaneamente nella stessa sede (a livello topico) con altre terapie o trattamenti (dispositivi medici o farmaci).

- Non deglutire.
- Evitare il contatto con gli occhi, se ciò si verifica, risciacquare immediatamente e accuratamente con acqua.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Dopo l'uso, chiudere con cura il tubo.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
- Gettare il prodotto non utilizzato dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione chiusa.
- Il prodotto non deve essere gettato nelle acque reflue o nei rifiuti domestici. Ciò contribuirà a proteggere l'ambiente.
- Tenere il prodotto ben chiuso, a temperatura ambiente e protetto dalla luce, da fonti di calore e umidità.
- Utilizzare il prodotto fino a quando i sintomi associati a emorroidi, ragadi anali e proctite, come bruciore, prurito e dolore da sfregamento, si sono completamente normalizzati; se non vi è alcun miglioramento, consultare il medico.
- In gravidanza e allattamento, consultare sempre il medico prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto entro 60 giorni dall'apertura.

CONSERVAZIONE

La data di scadenza è indicata sul tubo e sulla scatola e si riferisce al prodotto correttamente conservato in contenitore non aperto.

Tubo di alluminio da 15 ml con cannula endoretale  (confezionata singolarmente).

Data di revisione: 02/2023

DISPOSITIVO MEDICO  0051  PR01  61900402 15 ml 



FABBRICANTE: Nirial Pharma srl Via Rovani, 7
20123 Milano (IT)



DISTRIBUTORE: Recordati Industria Chimica
e Farmaceutica S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1
20148 Milano



**CAMPIONE
GRATUITO.
VIETATA
LA VENDITA.**

Astuccio	Foglietto	Tubo	Tappo	Cannula	Sacchetto Cannula
PAP 21 CARTA	PAP 22 CARTA	ALU 41 ALLUMINIO	PP 5 PLASTICA	LDPE 4 PLASTICA	PP 5 PLASTICA

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.

						
Consultare le istruzioni per l'uso	Fabbricante	Marcatura CE	Numero di lotto	Utilizzare entro la data	Codice modello	Dispositivo Medico
 5°C - 30°C						
Temperatura di stoccaggio	Codice prodotto interno	Codice UDI	Distribuito da	Conservare all'asciutto	Tenere lontano dalla luce solare	